



**Produktgruppe:** Oberflächen

## Natural Holzlasur

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichte Erd- und Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe

**PRODUKTBEschREIBUNG:**

Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller Holzarten für den Innen- und Außenbereich. Zur wasserabweisenden Oberflächenbehandlung von Holz und Kork sowie als Vorbehandlung zur Veredelung mit Bienenwachs Balsam. Grundiermittel für alle saugfähigen und trockenen Flächen

Volldeklaration (Inhaltsstoffe)

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinester, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxid-, Ultramarin- und Titanpigmente.

**Eigenschaften**

Leicht bearbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. Aus dem durchgetrockneten Anstrich entsteht keine Gasabspaltung.

**Verarbeitung**

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %) sauber und fettfrei sein. Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Tauchen. Im Außenbereich bei neuem Holz mindestens zwei Anstriche unverdünnt. Ein dritter Anstrich mit Beimischung von 50% Wetterschutz plus UV-Filger wird empfohlen. Im Innenbereich genügt ein unverdünnter Anstrich.

**Verbrauch**

ca. 70-80 ml/m<sup>2</sup>

Technische Daten Spez. Gewicht: ca. 0,8 - 0,9 g/ccm je nach Farbton Viskosität: 14 Sekunden (DIN 4 mm) bei 20° C Farbton: 14 Farbtöne und 6 Sonderfarben + farblos Verdünnung: NATURAL Naturölverdünnung Trocknungszeit: 24 - 48 Stunden Verbrauch: 70-80 ml/qm bzw. 1 lt. für 10 m<sup>2</sup> Flammpunkt: über 65° C Gebinde: 0,75 lt

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

keine Angaben

**GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:**

nein

**GUETEZEICHEN NATUREPLUS:**

nein

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

nein

**GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:**

nein

**GUETEZEICHEN EU ECOLABEL:**

nein

**PRODUKTHOME PAGE:**<https://shop.natural-farben.de/Holzlasuren/Natural-Holzlasur-075-l::233.html>**EINZELHANDEL:**

nein

**Hersteller**

---

**Firma:** Natural-Farben.de - Lipfert u. Co. e.K.  
**Strasse:** Wöhrdstraße 44  
**PLZ Ort:** 96215 Lichtenfels  
  
**Telefon:** 09571/3616  
**Fax:** 09571/2140  
**Email:** kontakt@natural-farben.de  
**Internet:** www.natural-farben.de

Stand: 20.04.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.